



# BRÉHAT

Datenblatt





**BRÉHAT** Halbgestützt

**Heißwasser-Unkrautvernichter  
+ Hochdruckreinigung**

**Zwei All-in-One-Modelle zur Auswahl:  
Bréhat 500 und Bréhat 1000**

- Unkrautvernichter mit heißem Wasser
- Hochdruck-Waschanlage
- Bewässerung (Option)
- Hydrcreinigung (Option)



*Hochdruckreinigung*



*Thermosphärische Glocke*

**TECHNISCHE  
DATEN**

**Bréhat 500 und Bréhat 1000 :**

**Aufgesattelte\* Maschinen mit Dreipunktanbau an einem landwirtschaftlichen Traktor mit Zapfwellenantrieb.**

\*Die Leistung des Traktors und seine Hubkraft müssen kompatibel sein, um eine gute Lastbalance beizubehalten.

- Heizöl für den Kessel
- Zapfwelle 540 U/min treibt die Hochleistungspumpe an
- 12 Volt vom Traktor zur Versorgung der Funktionen
- Konstruktion Verbundwerkstoff / Edelstahl auf Stahlrahmen mit Dreipunktanbau

**Heißwasser-Unkrautvernichter**

- Unkrautvernichtung mit heißem Wasser 120°C
- Verwendet gefiltertes Regen- oder Sammelwasser.
- Sicherheit durch 12/24-Volt-Stromversorgung
- Steuerung Automat® Farbbildschirm
- Lanze Unkrautvernichtung auf HD-Rolle (20 Meter)

**Hochdruck-Waschpumpe**

- Heißwassermodus (40°C, 60°C bis 90°C) oder Kaltwassermodus.
- Druck maximal 180 Bars
- Doppelläufige Pistole mit Druckeinstellungen



## Bréhat 500



- 500 L Tank

Vereinfachte Bedienung  
durch Automat®



## Bréhat 1000



- 1000 L Tank

## UNSERE PLUSPUNKTE

- Kein Hilfsmotor
- Automat®-Management der Funktionen
- Stromversorgung des Traktors
- Bewährte HD-Pumpe, die einen Druck von 180 Bar liefert.
- Optimierter Fuel-Kessel "Hoher Wirkungsgrad".
- Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 33 L
- Start- und Stoppvorrichtung

## OPTIONEN

- 2. Aufroller
- Galgen
- Aufsitzende Rampe
- ALM®-Vorrichtung
- Hydoreinigungs-Kit
- Waschkit
- Rampe 40 oder 80 TT
- Hydrojet-Glocke 50ø



Zapfwelle



HP-Pumpe

3 Jahre Ersatzteile und 1 Jahr Arbeit

## GARANTIE





60 boulevard de la Haie des Cognets

**3 5 1 3 6 -  
SAINT JACQUES DE LA LANDE**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.DE

