



HOUAT

Datenblatt





HOUAT

Heißwasser-Unkrautvernichter



Zwei All-in-One-Modelle zur Auswahl

HOUAT 500 oder HOUAT 1000

- Heißwasser-Unkrautvernichter
- 1 oder 2 Arbeitsposten

TECHNISCHE DATEN

- Heizöl für den Heizkessel oder Biokraftstoff
- Elektrisch für die varimatische Pumpe
- 500 L oder 1000 L Anti-Wellen-Tank
- Kleinere Größe: 1650 x 800 x 1400 mm (über alles).
- Schlauchlänge: 20 m mit Schutz.
- Gehäuse aus Verbundwerkstoffen
- Automatischer Aufroller
- Einfacher Transport auf Skid-Chassis
- 1 oder 2 Arbeitsposten
- Auto Management der Maschine
- Heiße Wassertropfen bei 120°C
- Druck von 2 bis 4 Bar
- Wasserfilter
- Feuerwehranschluss



3 Jahre Ersatzteile und 1 Jahr Arbeit

GARANTIE

Ein wendiger und kompakter Unkrautvernichter

Vereinfachte Nutzung durch Automat®

HOUAT 500



HOUAT 1000



OPTIONEN

- Hochdruck (135 bar) mit verschiedenen Temperaturstufen (bis 90°C).
- 1 zusätzliche Station (20m).
- Galgen
- Kit zur Befestigung mit einem Gurtband
- Bewässerungsstation
- LED-Blinklicht
- Ferngesteuerter Wifi-Bildschirm
- Rampe 40 TT
- Rampe 80 TT
- ALM®-Gerät- Geolokalisierung
- Hydrojet-Glocke 30 oder 50Ø.
- Zubehör zum Waschen
- Hydrocuring
- Verlängerungsstück
- Anhänger
- Pump- und Filtrationsstation

UNSERE PLUSPUNKTE

- Thermosphärische Glocke
- Version HD-Pumpe
- Große Länge des Schlauchs
- Rampen nach Wahl
- Lithium Batterie





60 boulevard de la Haie des Cognets

**3 5 1 3 6 -
SAINT JACQUES DE LA LANDE**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.DE

