



KANCAL

Datenblatt






KANCAL

Heißwasser-Unkrautvernichter

TECHNISCHE DATEN



- 12-Volt-Pumpe und wartungsfreie 100-Ah-GEL-Batterien
- Extrem leise
- Brennstoff für den Heizkessel oder Biokraftstoff
- Wasserversorgung über Netz oder Tank
- Polymerisiertes Gehäuse
- Abdeckung und Design aus Polyester
- Elektronische Steuerung der Funktionen mit Sicherheitsvorrichtungen
- Temperatur 115°C
- Schlauchlänge: 6 Meter + Lanze mit Thermoglocke
- Kraftstofftank 20 L
- Druck 3 bar für 1 Station.
- Durchsichtiger Zyklonfilter
- Nur eine Anwendungsstation
- Start- und Stoppvorrichtung
- Lastanzeige
- Abmessungen: 1074 x 775 x 704 mm
- Gewicht : 170 Kg leer / 200 Kg voll



3 Jahre Ersatzteile und 1 Jahr Arbeit

GARANTIE



OPTION Kancal Flow

TECHNISCHE DATEN



- 300-Liter-Tank
- TH manueller Verteiler (Verbrühungsschutz)
- Abmessungen des Monoblockrahmens :
1406 x 1078 x 967 mm
- Leergewicht : 200 Kg
- Palettierbares Kufengestell
- Vereinfachter Wartungssatz



- 10m geschlossener Rollensatz
- 40TT Rampe

OPTIONEN





60 boulevard de la Haie des Cognets

**3 5 1 3 6 -
SAINT JACQUES DE LA LANDE**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.DE

